

FLYER
WORKBOOK
2017

EUR | D

Preise und Ausstattungsvarianten

		Uproc7 4.10	Uproc7 6.30	Uproc7 8.70
Preise EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt.		4699	5699	7199
Laufgrösse	27.5"+	●	●	●
Rahmenform	Full Suspension (mit 4-Gelenk-System / Engineering & Design by FLYER)	●	●	●
Rahmengrösse	S	▽	▽	▽
	M	●	●	●
	L	▽	▽	▽
Rahmenfarbe	Schiefergrau/Himmelblau	●	-	-
	Schiefergrau/Limegrün	-	●	-
	Marmorgrau/Karminrot	-	-	●
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	●	●	●
Motor	Panasonic (2 Gang-)Mittelmotor 36 V Multi Speed	●	●	●
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	●	●	●
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	●	●	●
Akku	SIB Smart Integrated Battery 432 Wh / 12 Ah / 36 V	●	●	●
Display	FLYER Display D1	●	●	●
Bedieneinheit	FLYER Remote RC1	●	●	●
Schaltung	Kettenschaltung Shimano XT/SLX 10-Gang, 11-36T	●	-	-
	Kettenschaltung Shimano XT/SLX 11-Gang, 11-42T	-	●	-
	Kettenschaltung Shimano XT 11-Gang, 11-42T	-	-	●
Bremsen	Scheibenbremse Magura MT5 (hydraulisch)	●	-	-
	Scheibenbremse Shimano ZEE (hydraulisch)	-	●	-
	Scheibenbremse Shimano Saint (hydraulisch)	-	-	●
Ladegerät	Ladegerät 36 V Panasonic	●	●	●
Vorbau	Aheadvorbau	●	●	●
Lenker	Riser Alu 25 mm 31.8 / 780 mm	●	●	●
Gabel	Federgabel RockShox Yari RC, 160 mm, mit Lockout	●	-	-
	Federgabel RockShox Lyrik RC, 160 mm, mit Lockout	-	●	-
	Federgabel RockShox Lyrik RCT3, 160 mm, mit Lockout	-	-	●
Dämpfer	RockShox Monarch RT (Federweg Hinterbau 160 mm)	●	-	-
	RockShox Monarch Plus (Federweg Hinterbau 160 mm)	-	●	●
Sattelstütze	Ungefedert	●	-	-
	Vario Kind Shock LEV Integra Remote, Verstellbereich 125 mm	400	●	-
	Vario RockShox Reverb Stealth, Verstellbereich 125 mm	-	-	●
Sattel	Ergon SM30 Evo, FLYER Design	●	●	-
	Fizik Gobi M7 Versus	-	-	●
Laufträder	Komplettträd SUNringlé Düroc 40 584 Boost	●	-	-
	Komplettträd American Classic MTB 3834 Terrain Boost	-	●	-
	Komplettträd DT Swiss XM 1501 Spline One Boost	-	-	●
Scheinwerfer	B&M Lumotec IQ-X LED *	200	200	200
	Supernova M99 LED *	350	350	350
	Ohne Scheinwerfer	●	●	●
Bereifung	Schwalbe Nobby Nic Performance 70-584	●	●	-
	Schwalbe Nobby Nic SnakeSkin 70-584	-	-	●
Pedale	MTB-Plattform Wellgo MG6 Alu Industrielager	●	●	●
Diebstahlschutz	ABUS Plus-System Akkuschloss	●	●	●
	ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss	120	120	120

● Standardspezifikation / ▽ kostenlose Option / - nicht verfügbar / * nicht StVZO-konform

Diese Modelle sind standardmässig ohne Strassenzulassung.

Preise und Ausstattungsvarianten

Preise EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt.		Uproc6 4.10	Uproc6 6.30	Uproc6 8.70
		3799	4299	5399
Laufradgrösse	Vorne 27.5", hinten 26"	●	●	●
Rahmenform	Full Suspension (mit 4-Gelenk-System / Engineering & Design by FLYER)	●	●	●
Rahmengrösse	S	▽	▽	▽
	M	●	●	●
	L	▽	▽	▽
Rahmenfarbe	Schwarz	-	●	-
	Himmelblau	-	-	●
	Limegelb	●	-	-
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	●	●	●
Motor	Bosch Mittelmotor 36 V Performance CX	●	●	●
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen	●	●	●
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	●	●	●
Akku	Unterrohrakku PowerPack 500 (482 Wh / 13.4 Ah / 36 V)	●	●	●
Display	Bosch Intuvia	●	●	●
	Bosch Nyon	300	300	300
Schaltung	Kettenschaltung Shimano XT/SLX 10-Gang, 11-36T	●	-	-
	Kettenschaltung Shimano XT/SLX 11-Gang, 11-42T	-	●	-
	Kettenschaltung SRAM EX1 8-Gang, 11-48T	-	-	●
Bremsen	Scheibenbremse Shimano Deore (hydraulisch)	●	-	-
	Scheibenbremse Shimano SLX (hydraulisch)	-	●	-
	Scheibenbremse Shimano ZEE (hydraulisch)	-	-	●
Ladegerät	Kompakt Ladegerät 2A	●	●	●
	Standard Ladegerät 4A	50	50	50
Vorbau	Aheadvorbau	●	●	●
Lenker	Riser Alu 15 mm 31.8 / 760 mm	●	●	●
Gabel	Federgabel RockShox Yari RC, 160 mm, mit Lockout	●	●	-
	Federgabel RockShox Lyrik RC, 160 mm, mit Lockout	-	-	●
Dämpfer	RockShox Monarch RT (Federweg Hinterbau 160 mm)	●	-	-
	RockShox Monarch Plus (Federweg Hinterbau 160 mm)	-	●	●
Sattelstütze	Ungefedert	●	●	-
	Vario Kind Shock LEV Integra Remote, Verstellbereich 125 mm	400	400	-
	Vario RockShox Reverb Stealth, Verstellbereich 125 mm	-	-	●
Sattel	FLYER MTB	●	-	-
	Ergon SM30 Evo, FLYER Design	-	●	●
Laufträder	Felge Alex Rims Volar 2.7, FLYER Nabe	●	●	●
Bereifung vorne	Onza Citius Kevlar 61-584	●	●	●
Bereifung hinten	Onza Ibex Kevlar 61-559	●	●	●
Pedale	MTB-Plattform Nylon Industrielager	●	●	-
	MTB-Plattform Wellgo MG6 Alu Industrielager	-	-	●
Diebstahlschutz	ABUS Plus-System Akkuschloss	●	●	●
	ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss	120	120	120

● Standardspezifikation / ▽ kostenlose Option / - nicht verfügbar

Diese Modelle sind standardmässig ohne Strassenzulassung.

Preise und Ausstattungsvarianten

Preise EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt.		Uproc4 4.10	Uproc4 6.30	Uproc4 8.70
		4199	4899	5999
Laufgrösse	27.5"+	●	●	●
Rahmenform	Full Suspension (mit 4-Gelenk-System / Engineering & Design by FLYER)	●	●	●
Rahmengrösse	S	▽	▽	▽
	M	●	●	●
	L	▽	▽	▽
Rahmenfarbe	Marmorgrau/Aquablau	●	-	-
	Graphitgrau/Schwarz	-	●	-
	Schiefergrau/Helveticrot	-	-	●
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	●	●	●
Motor	Panasonic (2 Gang-)Mittelmotor 36V Multi Speed	●	●	●
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	●	●	●
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	●	●	●
Akku	SIB Smart Integrated Battery 432 Wh / 12 Ah / 36 V	●	●	●
Display	FLYER Display D1	●	●	●
Bedieneinheit	FLYER Remote RC1	●	●	●
Schaltung	Kettenschaltung Shimano XT/SLX 10-Gang, 11-36T	●	-	-
	Kettenschaltung Shimano XT/SLX 11-Gang, 11-42T	-	●	-
	Kettenschaltung Shimano XT 11-Gang, 11-42T	-	-	●
Bremsen	Scheibenbremse Magura MT5 (hydraulisch)	●	-	-
	Scheibenbremse Shimano ZEE (hydraulisch)	-	●	-
	Scheibenbremse Shimano Saint (hydraulisch)	-	-	●
Ladegerät	Ladegerät 36V Panasonic	●	●	●
Vorbau	Aheadvorbau	●	●	●
Lenker	Riser Alu 25 mm 31.8 / 780 mm	●	●	●
Gabel	Federgabel RockShox Yari RC, 140 mm, mit Lockout	●	-	-
	Federgabel Fox 34 Performance Float E-Bike, 140 mm, mit Lockout	-	●	●
Dämpfer	RockShox Monarch RT (Federweg Hinterbau 140 mm)	●	-	-
	Fox Performance Float Evol (Federweg Hinterbau 140 mm)	-	●	●
Sattelstütze	Ungefedert	●	-	-
	Vario Kind Shock LEV Integra Remote, Verstellbereich 125 mm	400	●	-
	Vario RockShox Reverb Stealth, Verstellbereich 125 mm	-	-	●
Sattel	Ergon SM30 Evo, FLYER Design	●	●	-
	Fizik Gobi M7 Versus	-	-	●
Laufträder	Komplettträd SUNringlé Düroc 40 584 Boost	●	-	-
	Komplettträd American Classic MTB 3834 Terrain Boost	-	●	-
	Komplettträd DT Swiss XM 1501 Spline One Boost	-	-	●
Scheinwerfer	B&M Lumotec IQ-X LED *	200	200	200
	Supernova M99 LED *	350	350	350
	Ohne Scheinwerfer	●	●	●
Bereifung	Schwalbe Rocket Ron Performance 70-584	●	●	-
	Schwalbe Rocket Ron SnakeSkin 70-584	-	-	●
Pedale	MTB-Plattform Wellgo MG6 Alu Industrielager	●	●	●
Diebstahlschutz	ABUS Plus-System Akkuschloss	●	●	●
	ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss	120	120	120

● Standardspezifikation / ▽ kostenlose Option / - nicht verfügbar / * nicht StVZO-konform

Diese Modelle sind standardmässig ohne Strassenzulassung.

Preise und Ausstattungsvarianten

		Uproc3 4.10	Uproc3 6.30	Uproc3 8.70
Preise EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt.		3699	4299	5199
Laufgrösse	27.5"	●	●	●
Rahmenform	Full Suspension (mit 4-Gelenk-System / Engineering & Design by FLYER)	●	●	●
Rahmengrösse	S	▽	▽	▽
	M	●	●	●
	L	▽	▽	▽
Rahmenfarbe	Schwarz	-	●	-
	Pfeilrot	●	-	-
	Himmelblau	-	-	●
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	●	●	●
Motor	Bosch Mittelmotor 36 V Performance CX	●	●	●
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen	●	●	●
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	●	●	●
Akku	Unterrohrakku PowerPack 500 (482 Wh / 13.4 Ah / 36 V)	●	●	●
Display	Bosch Intuvia	●	●	●
	Bosch Nyon	300	300	300
Schaltung	Kettenschaltung Shimano XT/SLX 10-Gang, 11-36T	●	-	-
	Kettenschaltung Shimano XT/SLX 11-Gang, 11-42T	-	●	-
	Kettenschaltung SRAM EX1 8-Gang, 11-48T	-	-	●
Bremsen	Scheibenbremse Shimano Deore (hydraulisch)	●	-	-
	Scheibenbremse Shimano SLX (hydraulisch)	-	●	-
	Scheibenbremse Shimano ZEE (hydraulisch)	-	-	●
Ladegerät	Kompakt Ladegerät 2A	●	●	●
	Standard Ladegerät 4A	50	50	50
Vorbau	Aheadvorbau	●	●	●
Lenker	Riser Alu 15 mm 31.8 / 760 mm	●	●	●
Gabel	Federgabel SR Suntour Aion, 130 mm, mit Lockout	●	-	-
	Federgabel Fox 34 Performance Float E-Bike, 130 mm, mit Lockout	-	●	●
Dämpfer	RockShox Monarch RT (Federweg Hinterbau 130 mm)	●	-	-
	Fox Performance Float Evol (Federweg Hinterbau 130 mm)	-	●	●
Sattelstütze	Ungefedert	●	●	-
	Vario Kind Shock LEV Integra Remote, Verstellbereich 125 mm	400	400	●
Sattel	FLYER MTB	●	-	-
	Ergon SM30 Evo, FLYER Design	-	●	●
Laufräder	Komplettrad DT Swiss E 1900 Spline	●	●	-
	Komplettrad DT Swiss M 1700 Spline	-	-	●
Bereifung	Schwalbe Nobby Nic SnakeSkin 60-584	●	●	-
	Schwalbe Nobby Nic SnakeSkin TL-Easy 60-584	-	-	●
Pedale	MTB-Plattform Nylon Industrielager	●	●	-
	MTB-Plattform Wellgo MG6 Alu Industrielager	-	-	●
Diebstahlschutz	ABUS Plus-System Akkuschloss	●	●	●
	ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss	120	120	120

● Standardspezifikation / ▽ kostenlose Option / - nicht verfügbar

Diese Modelle sind standardmässig ohne Strassenzulassung.

Preise und Ausstattungsvarianten

		Uproc2 4.10	Uproc2 6.30	Uproc2 8.70
Preise EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt.		3699	4199	4699
Laufgrösse	27.5"+ 29"	- ●	● -	● -
Rahmenform	Hardtail (mit 12 mm Steckachse / Engineering & Design by FLYER)	●	●	●
Rahmengrösse	S	▽	▽	▽
	M	●	●	●
	L	▽	▽	▽
Rahmenfarbe	Marmorgrau/Aquablau	●	-	-
	Schiefergrau/Türkis	-	●	-
	Schiefergrau/Helveticrot	-	-	●
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	●	●	●
Motor	Panasonic (2 Gang-)Mittelmotor 36V Multi Speed	●	●	●
Unterstützungstufen	4 Unterstützungstufen (inkl. Auto-Modus)	●	●	●
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	●	●	●
Akku	SIB Smart Integrated Battery 432Wh / 12Ah / 36V	●	●	●
Display	FLYER Display D1	●	●	●
Bedieneinheit	FLYER Remote RC1	●	●	●
Schaltung	Kettenschaltung Shimano XT/SLX 11-Gang, 11-42T	●	●	-
	Kettenschaltung Shimano XT 11-Gang, 11-42T	-	-	●
Bremsen	Scheibenbremse Magura MT5 (hydraulisch)	●	●	-
	Scheibenbremse Shimano ZEE (hydraulisch)	-	-	●
Ladegerät	Ladegerät 36V Panasonic	●	●	●
Vorbau	Aheadvorbau	●	●	●
Lenker	Riser Alu 15 mm 31.8 / 680 mm	●	●	●
Gabel	Federgabel Manitou Machete 120 mm. mit Lockout	●	-	-
	Federgabel RockShox Yari RC, 120 mm. mit Lockout	-	●	-
	Federgabel Fox 34 Performance Float E-Bike, 120 mm. mit Lockout	-	-	●
Sattelstütze	Ungefedert	●	●	-
	Parallelogramm gefedert SR Suntour NCX, 50 mm	50	50	-
	Vario Kind Shock LEV Integra Remote. Verstellbereich 125 mm	400	400	●
Sattel	Ergon SM30 Evo, FLYER Design	●	●	-
	Fizik Gobi M7 Versus	-	-	●
Laufräder	Felge Alex Rims Supra, FLYER Nabe Boost	●	-	-
	Komplettrad SUNringlé Düroc 40 584 Boost	-	●	●
Scheinwerfer	B&M Lumotec IQ-X LED *	200	200	200
	Supernova M99 LED *	350	350	350
	Ohne Scheinwerfer	●	●	●
Bereifung	Schwalbe Nobby Nic Performance 57-622	●	-	-
	Schwalbe Rocket Ron Performance 70-584	-	●	●
Pedale	MTB-Plattform Nylon Industrielager	●	●	●
Diebstahlschutz	ABUS Plus-System Akkus Schloss	●	●	●
	ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss	120	120	120

● Standardspezifikation / ▽ kostenlose Option / - nicht verfügbar / * nicht StVZO-konform

Diese Modelle sind standardmässig ohne Strassenzulassung.

Preise und Ausstattungsvarianten

		Uproc1 4.10	Uproc1 6.30
Preise EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt.		2499	3199
Laufgrösse	27.5"	●	●
Rahmenform	Hardtail (mit 12 mm Steckachse / Engineering & Design by FLYER)	●	●
Rahmengrösse	S	▽	▽
	M	●	●
	L	▽	▽
	XL	▽	▽
Rahmenfarbe	Schwarz	-	●
	Riffblau	●	-
Tretunterstützung	Bis 25km/h	●	●
Motor	Bosch Mittelmotor 36 V Performance Cruise	●	-
	Bosch Mittelmotor 36 V Performance CX	-	●
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen	●	●
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6km/h	●	●
Akku	Unterrohrakku PowerPack 400 (396 Wh / 11Ah / 36V)	●	-
	Unterrohrakku PowerPack 500 (482 Wh / 13.4Ah / 36V)	200	●
Display	Bosch Intuvia	●	●
	Bosch Nyon	300	300
Schaltung	Kettenschaltung Shimano SLX 10-Gang, 11-36T	●	-
	Kettenschaltung Shimano XT/SLX 11-Gang, 11-42T	-	●
Bremsen	Scheibenbremse Shimano Deore (hydraulisch)	●	-
	Scheibenbremse Shimano SLX (hydraulisch)	-	●
Ladegerät	Kompakt Ladegerät 2A	●	●
	Standard Ladegerät 4A	50	50
Vorbau	Aheadvorbau	●	●
Lenker	Riser Alu 15 mm 31.8 / 680 mm	●	●
Gabel	Federgabel SR Suntour Raidon, 100 mm, mit Lockout	●	-
	Federgabel RockShox Recon Gold, 120 mm, mit Lockout	-	●
Sattelstütze	Ungefedert	●	●
	Parallelogramm gefedert SR Suntour NCX, 50 mm	50	50
	Vario Kind Shock LEV Integra Remote, Verstellbereich 125 mm	-	400
Sattel	FLYER MTB	●	●
Laufräder	Felge DT Swiss 533D, FLYER Nabe	●	-
	Komplettrad DT Swiss E 1900 Spline	-	●
Bereifung	Schwalbe Nobby Nic Performance 57-584	●	-
	Schwalbe Nobby Nic Performance 60-584	-	●
Pedale	MTB-Plattform Nylon Industrielager	●	●
Diebstahlschutz	ABUS Plus-System Akkuschloss	●	●
	ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss	120	120

● Standardspezifikation / ▽ kostenlose Option / - nicht verfügbar

Diese Modelle sind standardmässig ohne Strassenzulassung.

Preise und Ausstattungsvarianten

Preise EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt.

		TX 7.00	TX 7.10	TX 7.70
		4299	4199	4799
Laufradgrösse	28"	●	●	●
Rahmenform	Full Suspension	●	●	●
Rahmengrösse	S	▽	▽	▽
	M	●	●	●
	L	▽	▽	▽
Rahmenfarbe	Tritonsilber matt	●	●	●
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	●	●	●
Motor	Bosch Mittelmotor 36 V Performance Cruise	●	●	●
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen	●	●	●
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	●	●	●
Akku	Unterrohrakku PowerPack 500 (482 Wh / 13.4 Ah / 36 V)	●	●	●
Display	Bosch Intuvia	●	●	●
	Bosch Nyon	300	300	300
Schaltung	Kettenschaltung Shimano Deore 10-Gang, 11-36T	-	●	-
	Kettenschaltung Shimano XT 11-Gang, 11-40T	-	-	●
	Nabenschaltung Shimano Nexus Standard 8-Gang	●	-	-
Bremsen	Scheibenbremse Shimano Deore (hydraulisch)	●	●	-
	Scheibenbremse Shimano XT (hydraulisch)	-	-	●
Schutzblech	SKS schwarz	●	●	●
Seitenständer	Pletscher Comp 40 Flex	●	●	●
Ladegerät	Standard Ladegerät 4A	●	●	●
Vorbau	Aheadvorbau	●	●	●
	Aheadvorbau winkelverstellbar	50	50	50
Lenker	Lenker Rise	●	●	●
Gabel	Federgabel RockShox Paragon Gold, 65 mm	-	-	●
	Federgabel SR Suntour NRX, 75 mm	●	●	-
Dämpfer	RockShox Monarch RL (Federweg Hinterbau 100 mm)	●	●	●
Sattelstütze	Ungefedert	●	●	●
Scheinwerfer	Supernova E3 E-Bike V6s	●	●	●
Rücklicht	B&M LED Toplight Line	●	●	●
Bereifung	Schwalbe Marathon Mondial 47-622	●	●	●
Gepäckträger	FLYER Gepäckträger	●	●	●
Diebstahlschutz	ABUS Plus-System Akkus Schloss	●	●	●
	ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss	120	120	120

● Standardspezifikation / ▽ kostenlose Option / - nicht verfügbar

Preise und Ausstattungsvarianten

Preise EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt.

		T5.1	T5R	T8K	T8R	T8.1	T8 Di2	T8N	T10	T11	T14
		2799	2799	3199	3299	3299	3599	3499	3799	3799	4999
Laufradgrösse	28"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rahmenform	Tiefeinsteigerrahmen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Trapezrahmen	-	-	-	-	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	Herrenrahmen	-	-	-	-	▽	-	▽	▽	▽	▽
Rahmengrösse	S	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	M	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	L	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	XL	-	-	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
Rahmenfarbe	Perlschwarz	●	●	-	●	●	-	●	●	●	●
	Perlweiss	-	-	-	▽	T	-	T	T	T	T
	Silber (Alu gebürstet)	-	-	●	▽	T	-	T	T	T	T
	Jadegrün	▽	-	▽	-	T / Z	-	-	T / Z	T / Z	T / Z
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Motor	Panasonic Mittelmotor 36V Standard	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Unterstützungsstufen	3 Unterstützungsstufen	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Akku	Sitzrohrakku 432 Wh / 12Ah / 36 V	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sitzrohrakku 540 Wh / 15Ah / 36 V	200	200	●	●	●	●	●	●	●	●
	Sitzrohrakku 648 Wh / 18Ah / 36 V	400	400	200	200	200	200	200	200	200	200
Display	Panasonic Center LCD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Schaltung	Kettenschaltung Shimano Deore 9-Gang, 11-34T	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
	Kettenschaltung Shimano XT 11-Gang, 11-40T	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
	Nabenschaltung Shimano Nexus Standard 8-Gang	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nabenschaltung Shimano Nexus Rücktritt 8-Gang	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-
	Nabenschaltung Shimano Nexus Premium 8-Gang	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
	Nabenschaltung Shimano Nexus Di2 8-Gang	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
	Nabenschaltung Shimano Alfine 11-Gang	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
	Nabenschaltung Shimano Alfine Di2 11-Gang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300
	Nabenschaltung NuVinci Nfinity N380 stufenlos	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
	Nabenschaltung NuVinci Harmony N380 Automatik	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-
Nabenschaltung Rohloff 14-Gang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	
Bremsen	Felgenbremse Magura HS22 (hydraulisch)	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	Felgenbremse Magura HS33R (hydraulisch)	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
	Scheibenbremse Shimano XT (hydraulisch)	-	-	-	-	-	-	-	200	-	200
	Scheibenbremse Shimano Alfine (hydraulisch)	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-
Schutzblech	SKS schwarz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Seitenständer	Hebie 661	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kettenschutz	FLYER Kettenschutz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ladegerät	Ladegerät 36V Panasonic	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vorbau	Aheadvorbau winkelverstellbar	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aheadvorbau winkelverstellbar mit Speedlifter Twist	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Lenker	Lenker Tour	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gabel	Federgabel SR Suntour NCX, 63 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sattelstütze	Gefedert Bracer Comp, 40 mm	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
	Gefedert Cushy, 40 mm	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	Parallelogramm gefedert SR Suntour NCX, 50 mm	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50
Scheinwerfer	B&M LED Fly IQ-TEC	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	B&M LED Fly Premium-TEC mit Tagfahrlicht	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-
	B&M LED Cyo Premium-TEC mit Tagfahrlicht	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
Rücklicht	B&M LED Toplight Flat	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	B&M LED Toplight Line	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Bereifung	Schwalbe Marathon Plus 40-622	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
	Schwalbe Marathon Plus 47-622	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50
	Schwalbe Energizer Plus Tour 40-622	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
Gepäckträger	Pletscher Genius Plus	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Diebstahlschutz	ABUS Rahmenschluss	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Standardspezifikation / ▽ kostenlose Option / - nicht verfügbar / T = Tiefeinsteigerrahmen / Z = Trapezrahmen

Preise und Ausstattungsvarianten

Preise EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt.

		C5.1	C5R	C8K	C8R	C8.1	C8 Di2	C8N
		2799	2799	3199	3299	3299	3599	3499
Laufradgrösse	26"	●	●	●	●	●	●	●
Rahmenform	Tiefensteigerrahmen	●	●	●	●	●	●	●
Rahmengrösse	XS	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	S	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	M	●	●	●	●	●	●	●
	L	-	-	▽	▽	▽	▽	▽
Rahmenfarbe	Perlschwarz	●	-	●	●	▽	-	▽
	Perlweiss	▽	●	-	-	●	-	▽
	Silber (Alu gebürstet)	-	-	-	▽	▽	-	●
	Achatblau	▽	-	▽	-	▽	●	-
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	●	●	●	●	●	●	●
Motor	Panasonic Mittelmotor 36 V Standard	●	●	●	●	●	●	●
Unterstützungsstufen	3 Unterstützungsstufen	●	●	-	-	-	-	-
	4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	-	-	●	●	●	●	●
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	●	●	●	●	●	●	●
Akku	Sitzrohrakku 432 Wh / 12 Ah / 36 V	●	●	-	-	-	-	-
	Sitzrohrakku 540 Wh / 15 Ah / 36 V	200	200	●	●	●	●	●
	Sitzrohrakku 648 Wh / 18 Ah / 36 V	400	400	200	200	200	200	200
Display	Panasonic Center LCD	●	●	●	●	●	●	●
Schaltung	Kettenschaltung Shimano Deore 9-Gang, 11-34T	-	-	●	-	-	-	-
	Nabenschaltung Shimano Nexus Standard 8-Gang	●	-	-	-	-	-	-
	Nabenschaltung Shimano Nexus Rücktritt 8-Gang	-	●	-	●	-	-	-
	Nabenschaltung Shimano Nexus Premium 8-Gang	-	-	-	-	●	-	-
	Nabenschaltung Shimano Nexus Di2 8-Gang	-	-	-	-	-	●	-
	Nabenschaltung NuVinci Nfinity N380 stufenlos	-	-	-	-	-	-	●
Bremsen	Nabenschaltung NuVinci Harmony N380 Automatik	-	-	-	-	-	-	300
Bremsen	Felgenbremse Magura HS22 (hydraulisch)	●	●	-	-	-	-	-
	Felgenbremse Magura HS33R (hydraulisch)	-	-	●	●	●	●	●
Schutzblech	SKS schwarz	●	●	●	●	●	●	●
Seitenständer	Hebie 661	●	●	●	●	●	●	●
Kettenschutz	FLYER Kettenschutz	●	●	●	●	●	●	●
Ladegerät	Ladegerät 36 V Panasonic	●	●	●	●	●	●	●
Vorbau	Aheadvorbau winkelverstellbar	●	●	-	-	-	-	-
	Aheadvorbau winkelverstellbar mit Speedlifter Twist	-	-	●	●	●	●	●
Lenker	Lenker Comfort	●	●	●	●	●	●	●
Gabel	Federgabel SR Suntour NCX, 50 mm	●	●	●	●	●	●	●
Sattelstütze	Gefedert Bracer Comp, 40 mm	-	-	●	●	●	●	●
	Gefedert Cushy, 40 mm	●	●	-	-	-	-	-
	Parallelogramm gefedert SR Suntour NCX, 50 mm	-	-	50	50	50	50	50
Scheinwerfer	B&M LED Fly IQ-TEC	●	●	-	-	-	-	-
	B&M LED Fly Premium-TEC mit Tagfahrlicht	-	-	●	●	●	●	●
Rücklicht	B&M LED Toplight Flat	●	●	-	-	-	-	-
	B&M LED Toplight Line	-	-	●	●	●	●	●
Bereifung	Schwalbe Marathon Plus 47-559	-	-	●	●	●	●	●
	Schwalbe Energizer Plus Tour 47-559	●	●	-	-	-	-	-
Gepäckträger	Pletscher Genius Plus	●	●	●	●	●	●	●
Diebstahlschutz	ABUS Rahmenschloss	●	●	●	●	●	●	●

● Standardspezifikation / ▽ kostenlose Option / - nicht verfügbar

Preise und Ausstattungsvarianten

Preise EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt.

		B5.1	B5R	B8N
		2799	2799	3499
Laufradgrösse	28"	●	●	●
Rahmenform	Tiefeinsteigerrahmen	●	●	●
Rahmengrösse	S	▽	▽	▽
	M	●	●	●
	L	▽	▽	▽
	XL	-	-	▽
Rahmenfarbe	Schwarz	●	●	●
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	●	●	●
Motor	Bosch Mittelmotor 36V Active Cruise	●	●	-
	Bosch Mittelmotor 36V Performance Cruise	-	-	●
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen	●	●	●
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	●	●	●
Akku	Gepäckträgerakku PowerPack 400 (396 Wh / 11Ah / 36V)	●	●	●
	Gepäckträgerakku PowerPack 500 (482Wh / 13.4 Ah / 36V)	200	200	200
Display	Bosch Intuvia	●	●	●
	Bosch Nyon	-	-	300
Schaltung	Nabenschaltung Shimano Nexus Standard 8-Gang	●	-	-
	Nabenschaltung Shimano Nexus Rücktritt 8-Gang	-	●	-
	Nabenschaltung NuVinci Nfinity N380 stufenlos	-	-	●
	Nabenschaltung NuVinci Harmony N380 Automatik	-	-	300
Bremsen	Felgenbremse Magura HS33R (hydraulisch)	●	●	●
Schutzblech	SKS schwarz	●	●	●
Seitenständer	Hebie 661	●	●	●
Kettenschutz	Kettenschutz	●	●	●
Ladegerät	Standard Ladegerät 4A	●	●	●
Vorbau	Aheadvorbau winkelverstellbar	●	●	-
	Aheadvorbau winkelverstellbar mit Speedlifter Twist	-	-	●
Lenker	Lenker Tour	●	●	●
Gabel	Federgabel SR Suntour NCX, 63 mm	●	●	●
Sattelstütze	Gefedert Bracer Comp, 40 mm	-	-	●
	Gefedert Cushy, 40 mm	●	●	-
	Parallelogramm gefedert SR Suntour NCX, 50 mm	-	-	50
Scheinwerfer	B&M LED Fly IQ-TEC mit Tagfahrlicht	●	●	●
Rücklicht	B&M LED Toplight Line	●	●	●
Bereifung	Schwalbe Marathon Plus 40-622	-	-	●
	Schwalbe Energizer Plus Tour 40-622	●	●	-
Gepäckträger	Integriertes Racktime-System mit Federklappe	●	●	●
Diebstahlschutz	ABUS Rahmenschloss	●	●	●

● Standardspezifikation / ▽ kostenlose Option / - nicht verfügbar

Preise und Ausstattungsvarianten

Preise EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt.		Tandem 7.70	Tandem 7.80
		5399	6599
Laufgrösse	26"	●	●
Rahmenform	Tiefeinsteigerrahmen	●	●
Rahmengrösse	L/S	●	●
	M/XS	▽	▽
Rahmenfarbe	Perlgrau	●	●
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	●	●
Motor	Panasonic Mittelmotor 36 V Standard	●	●
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	●	●
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	●	●
Akku	Sitzrohrakku 540 Wh / 15 Ah / 36 V	●	●
	Sitzrohrakku 648 Wh / 18 Ah / 36 V	200	200
Display	Panasonic Center LCD	●	●
Schaltung	Kettenschaltung Shimano XT 11-Gang, 11-40T	●	-
	Nabenschaltung Rohloff 14-Gang	-	●
Bremsen	Scheibenbremse Magura MT6 (hydraulisch)	●	●
Schutzblech	SKS silber	●	●
Seitenständer	Hebie Mittelbau 632	●	●
Kettenschutz	FLYER Kettenschutz	●	●
Ladegerät	Ladegerät 36 V Panasonic	●	●
Vorbau	Aheadvorbau ATS-System winkel- und höhenverstellbar	●	●
Lenker	Lenker Rise	●	●
Gabel	Federgabel SR Suntour Duro DJ, 80 mm	●	●
Sattelstütze	Parallelogramm gefedert SR Suntour NCX, 50 mm	●	●
Scheinwerfer	B&M LED Cyo Premium-TEC mit Tagfahrlicht	●	●
Rücklicht	B&M LED Toplight Line	●	●
Bereifung	Schwalbe Marathon Mondial 50-559	●	●
Gepäckträger	Tubus Locc mit Federklappe	●	●
Diebstahlschutz	ABUS Bügelschloss X-Plus	●	●

● Standardspezifikation / ▽ kostenlose Option / - nicht verfügbar

Preise und Ausstattungsvarianten

Preise EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt.

		U-Serie 7.10	U-Serie 7.70
		4399	4899
Laufgrösse	27.5"	●	●
Rahmenform	Herrenrahmen	●	●
Rahmengrösse	S	▽	▽
	M	●	●
	L	▽	▽
	XL	▽	▽
Rahmenfarbe	Graphitgrau	●	●
Tretunterstützung	Bis 45 km/h	●	●
Motor	Panasonic (2 Gang-)Mittelmotor 36V Multi Speed	●	●
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	●	●
Anfahrhilfe	Anfahrhilfe bis 18 km/h	●	●
Akku	SIB Smart Integrated Battery 432 Wh / 12 Ah / 36 V	●	●
Display	FLYER Display D1	●	●
Bedieneinheit	FLYER Remote RC1	●	●
Schaltung	Kettenschaltung Shimano Deore 10-Gang, 11-36T	●	-
	Kettenschaltung Shimano XT 11-Gang, 11-40T	-	●
Bremsen	Scheibenbremse Magura MT4e (hydraulisch)	●	●
Schutzblech	Pletscher Aluminium (Profil)	●	●
Seitenständer	Pletscher Comp 40 Flex mit Wegfahrwarnung	●	●
Rückspiegel		●	●
Kennz.-halterung	mit Beleuchtung	●	●
Ladegerät	Ladegerät 36V Panasonic	●	●
Vorbau	Aheadvorbau	●	●
Lenker	Lenker Rise	●	●
Gabel	FLYER Starrgabel	●	●
Sattelstütze	Ungefedert	●	●
	Parallelogramm gefedert SR Suntour NCX, 50 mm	50	50
Scheinwerfer	B&M LED IQ X mit Fernlichtfunktion und Tagfahrlicht	●	-
	Supernova LED M99 Pro mit Fernlichtfunktion und Tagfahrlicht	-	●
Rücklicht	Supernova M99 mit Bremslicht	●	●
Bereifung	Schwalbe Marathon Almotion 55-584	●	●
Diebstahlschutz	ABUS Plus-System Akkuschloss	●	●
	ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss	120	120

● Standardspezifikation / ▽ kostenlose Option / - nicht verfügbar

Preise und Ausstattungsvarianten

Preise EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt.

		TS 7.00	TS 7.30	TS 7.70
		3099	3299	3699
Laufgrösse	28"	●	●	●
Rahmenform	Trapezrahmen	●	●	●
	Herrenrahmen	▽	▽	▽
Rahmengrösse	S	▽	▽	▽
	M	●	●	●
	L	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽
Rahmenfarbe	Perlweiss	Z	Z	Z
	Schwarz matt	H	H	H
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	●	●	●
Motor	Bosch Mittelmotor 36 V Performance Cruise	●	●	●
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen	●	●	●
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	●	●	●
Akku	Unterrohrakku PowerPack 400 (396 Wh / 11Ah / 36 V)	●	●	●
	Unterrohrakku PowerPack 500 (482 Wh / 13.4 Ah / 36 V)	200	200	200
Display	Bosch Intuvia	●	●	●
	Bosch Nyon	300	300	300
Schaltung	Kettenschaltung Shimano SLX 10-Gang, 11-36T	-	●	-
	Kettenschaltung Shimano XT 10-Gang, 11-36T	-	-	●
	Nabenschaltung Shimano Nexus Standard 8-Gang	●	-	-
Bremsen	Scheibenbremse Shimano Deore (hydraulisch)	●	-	-
	Scheibenbremse Shimano SLX (hydraulisch)	-	●	-
	Scheibenbremse Shimano XT (hydraulisch)	-	-	●
Schutzblech	SKS schwarz	●	●	●
Seitenständer	Hebie 661	●	●	●
Ladegerät	Standard Ladegerät 4A	●	●	●
Vorbau und Lenker	Aheadvorbau und Lenker Flat	●	●	●
	Aheadvorbau winkelverstellbar und Lenker Rise	100	100	100
Gabel	Federgabel SR Suntour NRX, 75 mm	●	●	●
Sattelstütze	Ungefedert	●	●	●
	Parallelogramm gefedert SR Suntour NCX, 50 mm	50	50	50
Scheinwerfer	Supernova E3 E-Bike V6s	●	●	●
Rücklicht	B&M LED Toplight Line	●	●	●
Bereifung	Schwalbe Marathon Plus 40-622	-	-	●
	Schwalbe Energizer Plus Tour 40-622	●	-	-
	Schwalbe Hurricane 42-622	-	●	-
Gepäckträger	FLYER Racktime mit Federklappe	●	●	●
Diebstahlschutz	ABUS Plus-System Akkuschloss	●	●	●
	ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss	120	120	120
	ABUS Rahmenschloss mit Schlüsselabzugschutz* mit gleichschliessendem Akkuschloss	50	50	50

● Standardspezifikation / ▽ kostenlose Option / - nicht verfügbar / Z = Trapezrahmen/ H = Herrenrahmen / * Schlüssel kann bei offenem Schloss nicht abgezogen werden

Preise und Ausstattungsvarianten

Preise EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt.

		RS 7.00	RS 7.30	RS 7.70	RS 7.80
		2899	3399	3999	5099
Laufradgrösse	28"	●	●	●	●
Rahmenform	Trapezrahmen	●	●	●	●
	Herrenrahmen	▽	▽	▽	▽
Rahmengrösse	S	▽	▽	▽	▽
	M	●	●	●	●
	L	▽	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽	▽
Rahmenfarbe	Perlweiss	Z	Z	Z	Z
	Perlgrau	H	H	H	H
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	●	●	●	●
Motor	Panasonic Mittelmotor 36V Standard	●	●	●	●
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	●	●	●	●
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	●	●	●	●
Akku	Sitzrohrakku 432 Wh / 12 Ah / 36 V	●	-	-	-
	Sitzrohrakku 540 Wh / 15 Ah / 36 V	200	●	●	●
	Sitzrohrakku 648 Wh / 18 Ah / 36 V	400	200	200	200
Display	Panasonic Center LCD	●	●	●	●
Schaltung	Kettenschaltung Shimano SLX 10-Gang, 11-36T	-	●	-	-
	Kettenschaltung Shimano XT 10-Gang, 11-36T	-	-	●	-
	Nabenschaltung Shimano Nexus Standard 8-Gang	●	-	-	-
	Nabenschaltung Shimano Nexus Di2 8-Gang	300	-	-	-
	Nabenschaltung Rohloff 14-Gang	-	-	-	●
Bremsen	Scheibenbremse Shimano Deore (hydraulisch)	●	-	-	-
	Scheibenbremse Shimano SLX (hydraulisch)	-	●	-	-
	Scheibenbremse Shimano XT (hydraulisch)	-	-	●	●
Schutzblech	SKS schwarz	●	●	●	●
Seitenständer	Hebie 661	●	●	●	-
	Pletscher Comp Zoom	-	-	-	●
Kettenschutz	FLYER Kettenschutz	●	●	●	●
Ladegerät	Ladegerät 36V Panasonic	●	●	●	●
Vorbau	Aheadvorbau	●	●	●	●
	Aheadvorbau winkelverstellbar	50	50	50	50
Lenker	Lenker Rise	●	●	●	●
Gabel	Federgabel RockShox Paragon Gold, 65 mm	-	-	●	●
	Federgabel SR Suntour NRX, 75 mm	●	●	-	-
Sattelstütze	Ungefedert	●	●	●	●
	Parallelogramm gefedert SR Suntour NCX, 50 mm	50	50	50	50
Scheinwerfer	B&M LED Cyo Premium-TEC mit Tagfahrlicht	●	●	●	●
Rücklicht	B&M LED Toplight Line	●	●	●	●
Bereifung	Schwalbe Marathon Plus 40-622	-	-	●	-
	Schwalbe Energizer Plus Tour 40-622	●	-	-	-
	Schwalbe Marathon Mondial 42-622	-	-	-	●
	Schwalbe Hurricane 42-622	-	●	-	-
Gepäckträger	FLYER Racktime mit Federklappe	●	●	●	●
	Pletscher Genius Plus	50	50	50	50
Diebstahlschutz	ABUS Rahmenschloss	●	●	●	●

● Standardspezifikation / ▽ kostenlose Option / - nicht verfügbar / Z = Trapezrahmen / H = Herrenrahmen

Preise und Ausstattungsvarianten

		Flogo 3.01	Flogo 3.01R	Flogo 3.01 SE	Flogo 7.60 SE
Preise EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt.		2799	2799	2599	3699
Lauf radgrösse	20"	●	●	●	●
Rahmenform	Tiefeinsteigerrahmen	●	●	●	●
Rahmengrösse	Einheitsrahmengrösse	●	●	●	●
Rahmenfarbe	Perlweiss	-	▽	-	-
	Perlgrau	-	●	-	-
	Schwarz matt	▽	-	▽	●
	Mondblau	●	-	●	-
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	●	●	●	●
Motor	Panasonic Mittelmotor 36 V Standard	●	●	●	●
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	●	●	●	●
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	●	●	●	●
Akku	Sitzrohrakku 432 Wh / 12 Ah / 36 V	●	●	●	●
	Sitzrohrakku 540 Wh / 15 Ah / 36 V	200	200	200	200
	Sitzrohrakku 648 Wh / 18 Ah / 36 V	400	400	400	400
Display	Panasonic Center LCD	●	●	●	●
Schaltung	Nabenschaltung Shimano Nexus Standard 8-Gang	●	-	●	-
	Nabenschaltung Shimano Nexus Rücktritt 8-Gang	-	●	-	-
	Nabenschaltung Shimano Alfine 11-Gang	-	-	-	●
Bremsen	Felgenbremse Magura HS22 (hydraulisch)	-	●	-	-
	Scheibenbremse Shimano Alfine (hydraulisch)	-	-	-	●
	Scheibenbremse Shimano BR-M446 (hydraulisch)	●	-	●	-
Schutzblech	SKS schwarz	●	●	70	-
Seitenständer	Hebie 660	●	●	●	●
Kettenschutz	FLYER Kettenschutz	●	●	50	50
Ladegerät	Ladegerät 36 V Panasonic	●	●	●	●
Vorbau	Aheadvorbau	●	-	●	●
	Aheadvorbau mit Speedlifter Twist	100	●	100	-
Lenker	Lenker Rise	●	●	●	●
Gabel	FLYER Stargabel	●	●	●	●
Sattelstütze	Ungefedert	●	●	●	-
	Parallelogramm gefedert SR Suntour NCX, 50 mm	50	50	50	●
Scheinwerfer	B&M LED Avy IQ-TEC	●	●	-	-
Rücklicht	B&M LED Toplight Flat	●	●	-	-
Bereifung	Schwalbe Big Ben 55-406	●	●	●	●
Gepäckträger	FLYER Racktime mit Federklappe	●	●	-	-
Diebstahlschutz	ABUS Rahmenschloss	●	●	50	50

● Standardspezifikation / ▽ kostenlose Option / - nicht verfügbar / SE = Special Edition standardmässig ohne Strassenzulassung

Preise und Ausstattungsvarianten

		Pluto 3.01	Pluto 3.01R
Preise EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt.		3399	3399
Laufradgrösse	20"	●	●
Rahmenform	Tiefeinsteigerrahmen	●	●
Rahmengrösse	Einheitsrahmengrösse	●	●
Rahmenfarbe	Schwarz	●	●
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	●	●
Motor	Panasonic Mittelmotor 36 V Standard	●	●
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	●	●
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	●	●
Akku	Sitzrohrakku 432 Wh / 12 Ah / 36 V	●	●
	Sitzrohrakku 540 Wh / 15 Ah / 36 V	200	200
	Sitzrohrakku 648 Wh / 18 Ah / 36 V	400	400
Display	Panasonic Center LCD	●	●
Schaltung	Nabenschaltung Shimano Nexus Standard 8-Gang	●	-
	Nabenschaltung Shimano Nexus Rücktritt 8-Gang	-	●
Bremsen	V-Brake	●	●
Schutzblech	SKS schwarz	●	●
Mittelständer	Pletscher Twin	●	●
Kettenschutz	FLYER Kettenschutz	●	●
Ladegerät	Ladegerät 36 V Panasonic	●	●
Vorbau	Aheadvorbau mit Speedlifter Twist	●	●
Lenker	Lenker Rise	●	●
Gabel	FLYER Starrgabel	●	●
Sattelstütze	Ungefedert	●	●
	Parallelogramm gefedert SR Suntour NCX, 50 mm	50	50
Scheinwerfer	B&M LED Avy IQ-TEC	●	●
Rücklicht	B&M LED Toplight Flat	●	●
Bereifung	Schwalbe Big Ben 55-406	●	●
Gepäckträger	FLYER Racktime mit Federklappe	●	●
Pedale	Faltpedale	●	●
Diebstahlschutz	ABUS Rahmenschloss	●	●

● Standardspezifikation / - nicht verfügbar



S-Pedelec Modelle im Überblick

Preise und Ausstattungsvarianten

		TX 7.70 HS EU	T8.2 HS EU	T10 HS EU
Preise EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt.		4999	3999	3999
Lauf radgrösse	28"	●	●	●
Rahmenform	Tiefeinsteigerrahmen	–	●	●
	Full Suspension	●	–	–
Rahmengrösse	S	▽	▽	▽
	M	●	●	●
	L	▽	▽	▽
	XL	–	▽	▽
Rahmenfarbe	Perlschwarz	–	●	●
	Perlweiss	–	▽	▽
	Silber (Alu gebürstet)	–	▽	▽
	Jadegrün	–	▽	▽
	Tritonsilber matt	●	–	–
Tretunterstützung	Bis 45km/h	●	●	●
Motor	Panasonic Mittelmotor 36 V High Speed	–	●	●
	Bosch Mittelmotor 36 V Performance Speed	●	–	–
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen	●	–	–
	4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	–	●	●
Anfahrhilfe	Anfahrhilfe bis 18 km/h	●	●	●
Akku	Sitzrohrakku 540 Wh / 15 Ah / 36 V	–	●	●
	Sitzrohrakku 648 Wh / 18 Ah / 36 V	–	200	200
	Unterrohrakku PowerPack 500 (482 Wh / 13.4 Ah / 36 V)	●	–	–
Display	Panasonic Center LCD	–	●	●
	Bosch Intuvia	●	–	–
	Bosch Nyon	300	–	–
Schaltung	Kettenschaltung Shimano XT 10-Gang, 11-36T	●	–	●
	Naben-/Kettenschaltung SRAM DualDrive 27-Gang, 11-34T, Trigger	–	●	–
Bremsen	Scheibenbremse Magura MT4e (hydraulisch)	●	●	●
Schutzblech	SKS schwarz	●	●	●
Seitenständer	Hebie 664 eFIX 40 selbsteinklappend	–	●	●
	Pletscher Comp ARA selbsteinklappend	●	–	–
Kettenschutz	FLYER Kettenschutz	–	●	●
Rückspiegel		●	●	●
Kennz.-halterung	mit Beleuchtung	●	●	●
Ladegerät	Standard Ladegerät 4A	●	–	–
	Ladegerät 36 V Panasonic	–	●	●
Vorbau	Aheadvorbau	●	–	–
	Aheadvorbau winkelverstellbar mit Speedlifter Twist	–	●	●
Lenker	Lenker Tour	–	●	●
	Lenker Rise	●	–	–
Gabel	Federgabel SR Suntour NCX, 63 mm	–	●	●
	Federgabel RockShox Paragon Gold, 65 mm	●	–	–
Dämpfer	RockShox Monarch RL (Federweg Hinterbau 100 mm)	●	–	–
Sattelstütze	Ungefedert	●	–	–
	Gefedert Bracer Comp, 40 mm	–	●	●
	Parallelogramm gefedert SR Suntour NCX, 50 mm	–	50	50
Scheinwerfer	B&M LED IQ Cyo mit Tagfahrlicht	●	●	●
Rücklicht	B&M LED Toplight Line E-Brake mit Bremslicht	●	●	●
Bereifung	Schwalbe Marathon Plus 40-622	–	●	●
	Schwalbe Marathon Mondial 47-622	●	–	–
Gepäckträger	FLYER Gepäckträger	●	–	–
	Pletscher Genius Plus	–	●	●
Diebstahlschutz	ABUS Rahmenschloss	–	●	●
	ABUS Plus-System Akkuschloss	●	–	–
	ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss	120	–	–

● Standardspezifikation / ▽ kostenlose Option / – nicht verfügbar

Preise und Ausstattungsvarianten

		U-Serie 7.10 HS EU	U-Serie 7.70 HS EU	TS 7.50 HS EU	TS 7.70 HS EU	RS 7.50 HS EU	RS 7.70 HS EU
Preise EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt.		4399	4899	3999	3999	3999	3999
Laufgradgrösse	27.5"	●	●	-	-	-	-
	28"	-	-	●	●	●	●
Rahmenform	Trapezrahmen	-	-	●	●	●	●
	Herrenrahmen	●	●	▽	▽	▽	▽
Rahmengrösse	S	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	M	●	●	●	●	●	●
	L	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽	▽	▽	▽
Rahmenfarbe	Perlweiss	-	-	Z	Z	Z	Z
	Perlgrau	-	-	-	-	H	H
	Schwarz matt	-	-	H	H	-	-
	Graphitgrau	●	●	-	-	-	-
Tretunterstützung	Bis 45 km/h	●	●	●	●	●	●
Motor	Bosch Mittelmotor 36 V Performance Speed	-	-	●	●	-	-
	Panasonic Mittelmotor 36 V High Speed	-	-	-	-	●	●
	Panasonic (2 Gang-)Mittelmotor 36 V Multi Speed	●	●	-	-	-	-
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen	-	-	●	●	-	-
	4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	●	●	-	-	●	●
Anfahrhilfe	Anfahrhilfe bis 18 km/h	●	●	●	●	●	●
Akku	Unterrohrakku PowerPack 400 (396 Wh / 11 Ah / 36 V)	-	-	●	●	-	-
	Unterrohrakku PowerPack 500 (482 Wh / 13.4 Ah / 36 V)	-	-	200	200	-	-
	Sitzrohrakku 540 Wh / 15 Ah / 36 V	-	-	-	-	●	●
	Sitzrohrakku 648 Wh / 18 Ah / 36 V	-	-	-	-	200	200
	SIB Smart Integrated Battery 432 Wh / 12 Ah / 36 V	●	●	-	-	-	-
Display	Panasonic Center LCD	-	-	-	-	●	●
	Bosch Intuvia	-	-	●	●	-	-
	Bosch Nyon	-	-	300	300	-	-
	FLYER Display D1	●	●	-	-	-	-
Schaltung	Kettenschaltung Shimano Deore 10-Gang, 11-36T	●	-	-	-	-	-
	Kettenschaltung Shimano XT 10-Gang, 11-36T	-	-	-	●	-	●
	Kettenschaltung Shimano XT 11-Gang, 11-40T	-	●	-	-	-	-
	Naben-/Kettenschaltung SRAM DualDrive 27-Gang, 11-34T, Trigger	-	-	●	-	●	-
Bedieneinheit	FLYER Remote RC1	●	●	-	-	-	-
Bremsen	Scheibenbremse Magura MT4e (hydraulisch)	●	●	●	●	●	●
Schutzblech	SKS schwarz	-	-	●	●	●	●
	Pletscher Aluminium (Profil)	●	●	-	-	-	-
Seitenständer	Hebie 664 eFIX 40 selbsteinklappend	-	-	●	●	●	●
	Pletscher Comp 40 Flex mit Wegfahrwarnung	●	●	-	-	-	-
Rückspiegel		●	●	●	●	●	●
Kennz.-halterung	mit Beleuchtung	●	●	●	●	●	●
Ladegerät	Standard Ladegerät 4A	-	-	●	●	-	-
	Ladegerät 36 V Panasonic	●	●	-	-	●	●
Vorbau und Lenker	Aheadvorbau und Lenker Rise	●	●	-	-	●	●
	Aheadvorbau und Lenker Flat	-	-	●	●	-	-
Gabel	FLYER Starrgabel	●	●	-	-	-	-
	Federgabel SR Suntour NRX, 75 mm	-	-	●	●	-	-
	Federgabel RockShox Paragon Gold, 65 mm	-	-	-	-	●	●
Sattelstütze	Ungefedert	●	●	●	●	●	●
	Parallelogramm gefedert SR Suntour NCX, 50 mm	50	50	50	50	50	50
Scheinwerfer	B&M LED IQ Cyo mit Tagfahrlicht	-	-	●	●	●	●
	B&M LED IQ X mit Fernlichtfunktion und Tagfahrlicht	●	-	-	-	-	-
	Supernova LED M99 Pro mit Fernlichtfunktion und Tagfahrlicht	-	●	-	-	-	-
Rücklicht	B&M LED Toplight Line E-Brake mit Bremslicht	-	-	●	●	●	●
	Supernova M99 mit Bremslicht	●	●	-	-	-	-
Bereifung	Schwalbe Marathon Plus 40-622	-	-	●	●	-	-
	Schwalbe Marathon Almotion 55-584	●	●	-	-	-	-
	Schwalbe Energizer Plus Tour 40-622	-	-	-	-	●	●
Gepäckträger	FLYER Racktime mit Federklappe	-	-	-	-	-	-
	Pletscher Genius Plus	-	-	●	●	●	●
Diebstahlschutz	ABUS Rahmenschloss	-	-	-	-	●	●
	ABUS Plus-System Akkuschloss	●	●	●	●	-	-
	ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss	120	120	120	120	-	-
	ABUS Rahmenschloss mit Schlüsselabzugschutz* mit gleichschliessendem Akkuschloss	-	-	50	50	-	-

● Standardspezifikation / ▽ kostenlose Option / - nicht verfügbar / Z = Trapezrahmen / H = Herrenrahmen / * Schlüssel kann bei offenem Schloss nicht abgezogen werden